

Downlight 725.23 Encastrado WW General 1-10 V Alumínio

REF. 72523133-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight 725.23 Advance, com luz LED de cor quente (WW) e ótica GENERAL. Deve-se instalar encastrado e seu controlo elétrico realiza-se mediante 1-10 V. O produto de iluminação interior Simon é de categoria A e pertence à série Simon 725 do catálogo. A temperatura da cor deste Downlight é de 3100 k e tem 1200 lumens. Seu potência chega aos 14 W. a fonte de alimentação é de 100-240 e a frequência de 50/60 Hz. O design do produto aposta por um acabamento em alumínio, que permite que se integre na perfeição em qualquer espaço. As suas dimensões são de 165 x 51 milímetros e o peso da luminária é de 0,5 quilos ao todo. O catálogo de iluminação interior da Simon caracteriza-se por oferecer produtos de grande capacidade lumínica, com uma grande poupança energética, graças à eficiência que oferecem. Os LED têm uma duração bastante elevada a pleno rendimento.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

86 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1200 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053116869	VOLUME EMBALAGEM 2.89
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.53	LARGURA DA EMBALAGEM 190.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.53
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.53	COMPRIMENTO EMBALAGEM 190.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM