
Kit avant pour 3 modules avec 1 prise Schuko, 1 connecteur HDMI et USB et 1 prise R-TV + SAT noir brillant Simon 100

RÉF. **10020304-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant pour trois modules comprend une prise Schuko, un connecteur HDMI et USB ainsi qu'une prise R-TV + SAT. Il possède une finition noire brillante idéale pour toutes sortes d'environnements. Le kit dispose d'un système de bornage à vis (R-TV + SAT, HDMI et USB) et du mécanisme de bornage à déplacement d'isolant 1-click (prise). Il s'actionne par insertion. En outre, il s'agit d'un kit multimédia comportant les principaux connecteurs (TV, jeux et audio) ainsi qu'une prise. Pour assurer l'entretien correct et le bon fonctionnement du kit, veillez à le faire fonctionner à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de –25 °C à 50 °C. De plus, il suffit de le nettoyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse. Ce produit est fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50083-2:2012*4, EN 50581:2012, IEC 60603-7-4:2010*5 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

FINITION

Noir brillant

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

CLASSE ETIM

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
3 éléments

FONCTION INDICATEUR
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053146361

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.13

POIDS NET DU PRODUIT
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053146361

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
84.00

LONGUEUR EMBALLAGE
226.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
480295.20

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM