

Accessoire angle plat descendant pour goutte Cablomax 210x55mm en aluminium

RÉF. TKA021216/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Accessoire pour goutte Cablomax en aluminium 210x55 mm. Adapte la gouttière aux angles descendantes de 90° dans un même plan. Fabriqué avec des matériaux thermoplastiques de haute qualité et en finition aluminium pour une bonne intégration avec la gouttière.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000876

REMARQUES

L'installation du produit peut être complétée par des accessoires associés, en plus d'être combinée avec les fonctions K45.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Au Mur et au Plafond

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436033733	1.41	332.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	1.41	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	7483280.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436033733	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
7483280.00	1	1.41
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	98.00	1.41
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	230.00	KGM