


ADAPTADOR COMBI 30W USB A + C + 1 TOMA 16A 250V SIMON

REF. CL610306



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador combi SIMON con toma de 16A tipo F y 2 puertos USB (USB-A + USB-C) (PD30W) con tecnología Quick Charge y Power Delivery. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W. Acabado blanco. Ideal para cargar varios dispositivos electrónicos sin perder el uso de la toma de corriente, en el hogar, la oficina o de viaje.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Residencial

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo F y con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets).
Compatible con las tecnologías Quick Charge y Power Delivery (PD 30 W).

EMBALAJE

Colgable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

Carga rápida 30W Con USB A + USB C Toma francesa

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

30.00

FORMATO

Euro-Schuko

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 1 USB C

FRECUENCIA

50 Hz

CARACTERÍSTICAS USB

USB-A: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W USB-C: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W; 15V 2A 30W; 20V 1,5A 30W PPS: 3,3-11V 3A 33W; 3,3-16V 2A 32W USB-A + USB-C (simultáneo): 5V 3A 15W Eficiencia: 84,22% (5V); 88,48% (9V); 89,18% (12V)

TIPO DE ENCHUFE

F

INTENSIDAD (A)

16 A

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

GAN USB

No

USO

Carga de dispositivos

NÚMERO DE SALIDAS

3

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852962627	0.12	180.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
120.00	0.12	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75.00	KGM	3240000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
55.00	18412853004958	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
495000.00	100.00	0.73
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180.00	KGM

simon

