

## Prise satellite simple de type F avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K102C/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Simon is without doubt synonymous with quality, innovation, appearance and security. For over 100 years have achieved provide us the best products for inside and outside of the home and be able to get the most complete work stations and business environments, always, without losing a pinch in elegance, thanks to its modern and avant-garde designs. Within the workplace solutions for the home, we find the collection K45, focused on improving any type of connection where it is needed. This is why this range is designed for offices, meeting rooms, hospitals or any public space. In this series, K45, we find this single satellite socket, female, with trim. Of a module and half element, this single F type have a finish is white in colour and can be applied to both to be recessed and surface-mounted. Supports a maximum length of 90 metres wire RG-6 and dimensions 22.5 x 45 mm

### FINITION

Blanc

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise satellite femelle simple de type F

### CLASSE ETIM

EC000439

### REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

### RAL

9003

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### TYPE DE CONNECTEUR

SAT

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### VERSION

Single

### NOMBRE DE CONTACTS

1

### NOMBRE DE FILS

1

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>140.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436046528              | VOLUME EMBALLAGE<br>911400.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>91140.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>70.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.14     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>93.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.14      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |