simon

ADAPTADOR GIRATORIO 180 GRADOS PLUG III 2 TOMAS 16A 250V

REF. CL610308



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro/Blanco

MATERIAL

Polipropileno

APLICACIÓN

Doméstico

COMPATIBILIDAD

Compatible con enchufes estándar europeos (Schuko y

2P+T)

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Uso interior. Compatible con tomas Schuko europeas.



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR NÚMERO DE TOMAS TIPO DE ENCHUFE

F

Euro-Schuko 2

FORMATO NÚMERO DE POLOS TENSIÓN (V~)

Euro-Schuko 2 250 V~

INTENSIDAD (A) ALIMENTACIÓN (V~)

16 A 250 V~

TENSIÓN NOMINAL (V~) NÚMERO DE TOMAS

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017 UNE 20315-2-5:2018 IEC60884-2-5:2017 IEC 60884-1 Ed 3.2 IEC 60884-3-1:2021 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 50563:2011+A1:2016



simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852966625

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.139

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

49.5

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

98.5

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.103

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

507078

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

104

EAN EMBALAJE

18412853007577

PESO BRUTO EMBALAJE

0.834

ALTURA EMBALAJE

110

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO EMBALAJE

0.618

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

5637500

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

205

