

Pulsador de campana con visor 16A 127V blanco Simon 25 Plus

REF. 25160-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este nuevo producto de la serie Simon 25 Plus es un excelente ejemplo de la gran calidad y diseño a la que nos tienen acostumbrados la marca SIMON. Esta vez se trata de un pulsador de campana que incluye un visor discreto pero funcional.

Está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón siguiendo las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010. Es un modelo individual de módulo único que demuestra el sello de sencillez, elegancia y funcionalidad que caracteriza a este catálogo. Lo mejor para cualquier tipo de instalación eléctrica.

Es de embornamiento a tornillo, para sección de cable de 3.3mm y pelado de 11mm apto para empotrar. Las dimensiones de este bello diseño son de 37.84mm x 22.31mm con acabado blanco para instalación en vertical.

Es un producto altamente resistente, capaz de aguantar temperaturas de hasta 50°C para aguantar cualquier desperfecto técnico en la red eléctrica.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Push

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
42.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
19.12

PESO NETO DEL PRODUCTO
16.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE
7506020300289

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
45.00

ANCHO EMBALAJE
85.00

LONGITUD EMBALAJE
224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.37

PESO NETO EMBALAJE
320.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

