

Tampa para comutador rotativo de 4 posições com gravação 0-I-II-III branco Simon 82

REF. 82079-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A cada situação requer de uma temperatura e uma luz determinada. Poder graduar a intensidade das mesmas nos sistemas de aquecimento ou eletricidade permite-nos obter sempre as condições ambientais mais ótimas. Para isso, a série Simon 82 conta com a Tampa para comutador rotativo de quatro posições em branco. Trata-se de uma peça rotativa (55x55 mm) que inclui gravação correspondente a cada uma delas (0-I-II-III), sendo adequada tanto para superfície e como para encastrar.

Sua fácil instalação e limpeza, basta com um pano humedecido para sua manutenção, convertem-na numa das tampas para comutador mais procuradas do mercado. Foi fabricada com materiais com componentes termoplásticos, o que a permite suportar altas e baixas temperaturas sem que afetem a sua estrutura. Seu preço converte-a além disso na número um em frente a outros produtos similares da concorrência.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa

SÍMBOLO

0-I-II-III

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053259412

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1522469.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053050026

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

81.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

597780.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.15

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM