# Kit complet dans la table avec couvercle, brosse et chargeur 2xUSB, 3 schukos et plaque pour 2 connecteurs RJ45 en aluminium Simon 400

RÉF. **44523020-133**



## INFORMATION DE BASE

**FINITION**
Aluminium

**MATÉRIAU**
Métal

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

### FORMAT
Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)
16 A

### CLASSIFICATION IP
IP30

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

### RAL
9006

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

### NOMBRE DE FENÊTRES RJ45
2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053208250

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.95

POIDS NET DU PRODUIT
1.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053208250

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
275.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4826250.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM