# Tira LED Essential PRO 19,2W/m 3000K IP20

REF. **81038000-993**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La gama 810 de SIMON es una colección de tiras de LED y perfiles que proporcionan una iluminación lineal integrada al espacio. La tira de LED Essential PRO de 19,2W/m y una temperatura de color de 3000K ofrece un flujo de 9600 lm. Tiene un índice de reproducción cromática CRI80 y una protección IP20. Control de regulación PWM. Garantía: 5 años. Clasificación fotobiológica: Categoría exento.

### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

CRI
80

LÚMENES/W
500

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

ÓPTICAS
General

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

LÚMENES (LM)
9600 lm

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
19.2 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

## NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053230893

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
250

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
215

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.16

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053230893

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0

ANCHO EMBALAJE
250

LONGITUD EMBALAJE
215

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.16

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM