

## Soporte de fijación para perfiles telescópicos con elevación automática Teleblock Simon K45

REF. KTLA7



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El soporte de fijación para perfiles telescópicos con elevación automática Teleblock está disponible en acabados de negro y se encuentra dentro del gran catálogo de soluciones de la serie Simon K45. Cuenta con unas medidas de 108x101 mm y ha sido elaborada con componentes termoplásticos autoextinguible y libre de halógenos para poder garantizar que no se produzcan propagaciones de llamas en caso de incendio, junto a una toxicidad muy baja en caso de producirse emisiones de humos. La exclusiva serie Simon K45 ha sido especialmente creada para ofrecer productos de gran calidad y seguridad. Por ello, utilizamos materiales de la mejor calidad y resistencia, para convertir tu hogar en un sitio más seguro. Porque en Simon, innovamos para que nuestros mecanismos y soluciones continúen estando a la altura de nuestros clientes.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Teleblock con elevación manual de la gama Simon K45.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación para perfiles telescópicos con elevación manual y manual de instalación.

#### CLASE ETIM

EC002649

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### ENLAZABLE

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RAL

7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

Ø 114 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de la rosca de fijación suministrada junto al perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atención: esta referencia es un recambio y se suministra junto al perfil telescópico Teleblock Simon K45.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053090886	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.26	LONGITUD EMBALAJE 150.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.26	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3.22
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053090886	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 130.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM