

Régulateur-commutateur de lumière rotatif à élément moyen de 40 à 500 W/VA ivoire Simon 27 Play

RÉF. 27313-31



INFORMATION DE BASE

FINITION

Ivoire

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 VA

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC000025

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONTACTS

3

FONCTION INDICATEUR

Oui

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

1

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

NOMBRE DE FILS

2

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-10V

Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)

500

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

8

GRIFFE

Simon 27

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053060155

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053060155

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

23.00

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

110.12

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

CMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.06

POIDS NET EMBALLAGE

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM