

Support de fixation individuel sur bureau pour profilé aluminium Ofiblock Plus et Ofiblock Compact Simon K45

RÉF. KSF3



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

With a quick installation by pressure, without the need to use additional tools for pierce furniture, the individual desk top fastening bracket for Ofiblock Plus aluminium profiles and Ofiblock Compact of the collection Simon K45, it is the perfect to combine functionality, workplace solutions and design in the work area. With a size of 133 x 100 x 40 mm, it is made of galvanised steel, which ensures a longer durability of the product to protect the surface-mounted metal on which acts. It has a temperature range of installation of between -5 and more than 60 °C. Functionality, design and innovation in the minimum space thanks to the Simon K45 individual fastening bracket.

FINITION

Acier galvanisé

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Plus
et Ofiblock Compact Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation individuel
pour table et manuel
d'installation.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Fixation par pression. Percer le mobilier n'est pas nécessaire.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC
60670)

TYPE DE FIXATION

Par la fixation du support à l'aide
de vis, puis par l'intermédiaire
du rail DIN arrière sur le profilé
Ofiblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436038004

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.51

POIDS NET DU PRODUIT

0.51

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436038004

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

88.00

LARGEUR EMBALLAGE

123.00

LONGUEUR EMBALLAGE

136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.51

POIDS NET EMBALLAGE

0.51

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM