

Tecla individual para mecanismo de persianas com 3 posições (subida, descida e paragem) grafite Simon 82

REF. 82033-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os artigos que têm um sistema com o que controlar sua posta em marcha e parada sempre contribui um plus a seu funcionamento.

Para isso dispomos da Tecla individual para mecanismo de persianas com 3 posições em grafite da série Simon 82. Adequada para superfície e encastrar, inclui gravação (subida, descida e paragem de persianas) e foi fabricada com componentes de termoplástico, que asseguram sua resistência ao uso e à passagem do tempo.

Disponível em seis acabamentos, recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada, aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Recomenda-se limpar com um pano suave e seco e não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro. Outras das suas características principais é ter um intervalo de temperaturas mínimas e máximas de -25 ° a 50 ° C, respetivamente, ainda que o recomendado é de 5° a 40°.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

SÍMBOLO

Subida-descida-paragem persianas

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053258088

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053081020

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.52

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.23

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM