

CABLE H05VV-F 3G1MM² 2 METROS BLANCO PARA BASE MÚLTIPLE MULTIFIX SIMON

REF. BM150109



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cable blanco SIMON de 2 metros con una clavija de 16 Amperios. Este elemento permite cablear las bases múltiples sin cables hasta un máximo de 2 metros.

ACABADO

Blanco

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Bolsa

CLASE ETIM

EC001576

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 3G1,5 mm ²	INTENSIDAD (A) 16 A	USO Instalación en servicios móviles
FORMA DEL CONDUCTOR Flexible	POTENCIA MÁXIMA (W) 3680	TENSIÓN (V~) 250 V~

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM ²) 3G1mm ²	TIPO DE CABLE 2 metros
---	---------------------------

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50525-2-11:2011 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852150109	0.25	285
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
170	0.25	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
145	KGM	7752000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
40	18412852150106	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	2.112
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
986000	160	2
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160	KGM