

Plaque plate voix et données avec cache-poussière, 1 module, 1 connecteur RJ45 Cat 6A FTP femelle-femelle, blanc, Simon K45

RÉF. K96AFF/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Plaque voix et données Simon K45 blanche, 1 module plat avec cache-poussière et connecteur RJ45 femelle-femelle Cat 6A FTP. Idéale pour des installations réseau sûres et ordonnées en environnement professionnel ou domestique.

FINITION

Blanc

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

TYPE DE CONNECTEUR

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE PLAQUE

Plate

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

FORMAT

RJ45

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053341292

POIDS NET DU PRODUIT

0.27

LONGUEUR EMBALLAGE

2100.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053341292

VOLUME EMBALLAGE

9261000000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

650.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

3.42

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.34

LARGEUR EMBALLAGE

1550.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.70

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM