Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 2 conetores RJ45 branco Simon 82

REF. **82579-30**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em cor branco e da série Simon 82, dispomos desta placa inclinada de voz e dados com cobertura contra poeira para 2 conetores RJ45.

Podê-la-ás encontrar disponível em 3 diferentes acabamentos, podendo assim encontrar o que mais se adapte às tuas necessidades. Para uma melhor combinação, desde Simon aconselhamos que o espelho seja do mesmo tom que o do suporte da placa escolhida.

Dita placa, com medidas de 55x55 mm, podê-la-ás encastrar ou colocar numa superfície, já que é adequada para isso.

Está fabricada em termoplástico para oferecer a maior qualidade, podendo funcionar de forma ótima a temperaturas compreendidas entre os 5 e 40º. Além disso, pode inclusive aguentar umas máximas de até -25 e 50º C. Para uma correta manutenção, o adequado é usar um pano suave previamente humedecido numa solução de água com sabão, sempre evitando qualquer produto que contenha cloro em sua formulação devido ao seu alto poder abrasivo.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3017190.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053004296

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
82.00

LARGURA DA EMBALAGEM
83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
223.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1517738.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.28

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM