

Caixa metálica de parede de superfície para 1 elemento duplo aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000011-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de caixa de parede versão 51000011-036 da profissional série Simon 500 Cima para o realmente e fecho de todo o tipo de instalações profissionais e domésticas. Conformam uma estrutura ordenada e organizada para a colocação de elementos no seu interior. Trata-se de um elemento que possui uma estrutura de alumínio e espelho em aço inox AISI 430 ferrítico, materiais de uma enorme qualidade estética e técnica. Também estão desenhados com elementos de características termoplásticas com capacidade de minimizar o perigo em situações de altas temperaturas e emissão de fumos contaminantes. Desenhado para ser fixado sobre parede de forma sólida, conformando um elemento ideal para fazer parte da estrutura e arquitetura de diferentes sistemas elétricos. Apresenta dimensões de 82 x 168 x 67 mm adequado para dois elementos, trata-se de um modelo Simon 500 Cima versátil e fácil de adaptar para outros elementos de diferentes modelos.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE MÓDULOS

2

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 43 X 43 MM

2

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Sob pedido

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101261	0.86	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.64
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101261	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	67.00	0.86
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.86	168.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	146.00	

