

Proyector DROP mini 2700K Spot On Board Dimmer Negro

REF. 91891611-288



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas un proyector que reúna las mejores características en cuanto a funcionalidad, diseño, calidad de materiales y de prestaciones lumínicas? Entonces, tienes que comprobar lo que puede hacer por ti la nueva gama de proyectores DROP.

En este caso presentamos este proyector Drop mini con temperatura de color de 2700 K (tonos más cálidos, relajantes, invitan a la tranquilidad) y fundición inyectada de aluminio. El flujo lumínico es de 1010 lm. Por otra parte, permite crear espacios funcionales y con una atmósfera lumínica cálida y suave, pudiendo jugar con distintos efectos de luz si se integra en sistemas modulares con otras luminarias.

Las medidas son de 55(∅)x84 mm. La óptica es Spot 18° y se controla con un sistema On Board Dimmer. Puede ir suspendida, en pared o techo.

En el caso de que lo precises, este es el número de referencia de este proyector Drop: 91891611-288.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1010 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

Spot 18°

POTENCIA (W)

13.5 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049462

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.4

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049462

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83

ANCHO EMBALAJE

180

LONGITUD EMBALAJE

298

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

PESO NETO EMBALAJE

0.4

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM