

## Posicionador de 90º para mecanismos de conmutación unipolares en envolventes verticales Simon K45

REF K366



### INFORMACION BASICA

#### OBSERVACIONES

Se suministra con el mecanismo

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Posicionador e instrucciones

### INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

#### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.06 KGM

PESO BRUTO

0.06 KGM

EAN PRODUCTO

8421053263938

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

50 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.289 MMQ

PESO NETO

0.6 KGM

EAN EMBALAJE

8426436049475