Détrompeur rouge Simon K45

RÉF. **AC33/6**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La conectividad en cualquier negocio está asegurada gracias a las prestaciones y productos que se incluyen en la serie Simon K 45. Delante de ti tienes una de las opciones más incluidas en esta colección: esta base de enchufe francesa (16 Amperios de intensidad y 250 Voltios) con obturador de seguridad, indicador de señal luminoso y tipo de embornamiento a tornillo. Su elegante acabado en grafito es una de las opciones con las que contamos en nuestro catálogo online, pero hay más. Por otra parte, el usuario cuenta con la posibilidad de solicitar recambio de su pin, en caso de rotura o extravío, siguiendo la siguiente referencia: AC33/6. Las dimensiones de esta base de enchufe son de 45 x 45 mm; su profundidad de 39 mm. A nivel de seguridad, con este producto podrás quedarte tranquilo o tranquila, ya que cuenta con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y, además, libre de halógenos, por lo que se garantiza así la no propagación de llama en caso de incendio y también la baja toxicidad si existe emisión de humos.

FINITION

Rouge

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Prise de courant Simon K45 avec obturateur de sécurité

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détrompeur

CLASSE ETIM

EC002461

REMARQUES

Protège la ligne de l'onduleur pour une connexion spécifique d'équipement informatique.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FORMAT

Prise française,Schuko

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

3002

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
22750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436018372

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
70.00

LONGUEUR EMBALLAGE
100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
455000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.04

POIDS NET EMBALLAGE
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM