Caja de superficie baja para 2 elementos grafito Simon 82

REF 82760-38

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75, Simon 77 y Simon 82

OBSERVACIONES

Utilizar caja alta en caso de instalar tomas de corriente. Se recomienda utilizar el acabado grafito para teclas y tapas.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja superficie de 2 elementos

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

2 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

27

DIMENSIONES (MM)

158 x 89 x 27

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.084KGM

PESO BRUTO

0.084KGM

EAN PRODUCTO

8421053261255

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

91MMT

ANCHO EMBALAJE

147MMT

PROFUNDO EMBALAJE

166MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2220582MMQ

PESO NETO

0.42KGM

PESO BRUTO

0.42KGM

EAN EMBALAJE

8421053025376