

## Toma TV simple de medio elemento blanco Simon 27 Play

REF. 27475-34



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Estético y funcional. Estas son dos de las características con las que se puede describir la Toma TV simple de medio elemento marfil de la serie Simon 27 Play. Se trata de una toma de señal R-TV en color blanco con conector IEC que admite una sección de cable de 6 a 9,52 mm. Su conexión se realiza mediante soldadura y su funcionamiento es con inserción.

Además, cumple la normativa EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012 y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Cuenta con un tipo de conector para TV y tiene un número de contactos e hilos de una unidad. Un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa es suficiente para mantenerlo limpio. Preparado para una temperatura máxima de -25 a 50° C, su embalaje se realiza en 20 unidades.

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV simple

#### CLASE ETIM

EC000439

#### OBSERVACIONES

Conexión del cable mediante soldadura.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 6 a 9,52 mm

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### TIPO DE CONECTOR

TV

### NÚMERO DE CONTACTOS

1

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### FORMATO

TV

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

1

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Soldadura

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8421053252192          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.03    | LONGITUD EMBALAJE<br>220             |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.03             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>1201200          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8421053036457              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>UNITARIO<br>MMT  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.6           |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0                | ALTURA EMBALAJE<br>52                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.6            |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ANCHO EMBALAJE<br>105                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |