


## Tapa para tomas inductivas de R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 negro mate Simon 100

REF. 10000072-238



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa para tomas inductivas de formato R-TV+SAT y de voz y datos RJ45 realizadas en color negro con acabado en mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100. Se trata de una pieza que está fabricada con PMMA con base termoplástica y cuenta con un grado de protección IP de 20. Esta pieza contiene un elemento y es una pieza de tipo estándar que se puede comercializar en toda la CE. Para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010. Su instalación es sencilla y se puede realizar en sentido horizontal. Por lo que respecta al intervalo de temperatura para su funcionamiento óptimo debe oscilar entre los 0 y los 40° C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscilará entre -25 a 75° C. Además, presenta una sencilla limpieza. Solo bastará con pasar un paño humedecido en algo de agua con jabón para dejar el producto perfecto.

### ACABADO

Negro mate

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC002906

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos negros mate

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### FORMATO

R/TV,RJ45,SAT

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053212356

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

51122.50

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053212356

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

10.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.02

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

71.50

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

71.50

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT