


Kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 6 UTP blanco mate Simon 100

REF. 10020208-230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este kit front de la serie Simon 100 que destaca por un sencillo método de empleo e instalación donde el embornamiento se realiza mediante un corte. Este producto es ideal para instalaciones de hasta 16A de intensidad para el enchufe schuko, y además las tomas R-TV+SAT. De esta manera, con el kit para 2 elementos podrás tener una salida de RJ45 6 UT para la conexión a internet, además de la salida de TV, R-TV+SAT para conectar con suma facilidad. Asimismo, cuenta con un enchufe para darle salida eléctrica a cualquier dispositivo que se conecte a este. Se trata de un kit que se puede instalar en sentido vertical y en horizontal. Para su limpieza bastará con pasar un paño de agua con algo de jabón y evitar productos que contengan cloro. Para un correcto mantenimiento y funcionamiento, el producto debe estar a una temperatura de entre 5 y 40° C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento debe ser entre -25 y 50° C

ACABADO

Blanco mate

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

COMPATIBILIDAD

Kit mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con el mecanismo del kit correspondiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MONOBLOQUE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Горизонтальный

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213469

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329406.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053213469

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

155.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT