

Acessório ângulo externo variável para calha Cablomax 210x55mm de alumínio

REF. TKA002216/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Acessório para canal Cablomax de alumínio 210x55 mm. Adapta a canal a giros exteriores entre 65° e 95° entre dois planos. Fabricado com materiais termoplásticos de alta qualidade e com acabamento em alumínio para uma correta integração com a canal.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000872

OBSERVAÇÕES

A instalação do produto pode ser complementada com acessórios relacionados, além de ser combinada com as funções K45.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

07

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Na Parede e no Teto

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028852

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2949750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.19

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436028852

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

95.00

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2949750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.19

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM