

Placa adaptadora para mecanismos Simon K45 de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. 50012088-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabado en blanco esta placa adaptadora está indicada para mecanismos de la serie Simon K45 de 1 elemento. La pieza se incluye en la serie Simon 500 Cima, una colección concebida para facilitar la conectividad en los puestos de trabajo. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que brinda la máxima protección en caso de incendio, pues evita que se extienda el fuego y garantiza la baja toxicidad de haber presencia de humos. Asimismo, la placa es apta para instalar en superficie y también para empotrar y está en cumplimiento con la normativa vigente. Tiene unas medidas de 50 x 50 x 10,7 mm. Esta referencia permite adaptar prácticamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Se recomienda, no obstante, comprobar la referencia de la colección K45 a instalar en el catálogo de productos de Simon 500 Cima.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon K45

CLASE ETIM

EC002649

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de
mecanismos Simon K45 para 1
elemento

OBSERVACIONES

Esta referencia permite adaptar practicamente la totalidad de soluciones de la gama Simon K45. Recomendamos comprobar la referencia de la gama K45 a instalar en el catálogo de productos de la gama de Simon 500 Cima

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

DISPONIBLE EN

3 acabados: blanco, grafito y
aluminio

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared
de superficie y +90° C en
instalación empotrada en pared

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RAL

9003

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254738	0.01	140.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.01	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053095737	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	70.00	0.10
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	93.00	KGM

