


Conmutador con luminoso pulsante 10AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 360

REF. 36010204-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador con luminoso pulsante 10AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon 360. El mecanismo pulsante permite tener siempre todas las teclas alineadas en cualquier configuración. Placer al tacto, al sonido y al equilibrio visual.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 360

CLASE ETIM

EC001590

MATERIAL

Metal,Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

NÚMERO DE CONTACTOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Pulsador

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

No

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

GARRA

Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Screw

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053438442

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

81.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

44.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3198720.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

80.50

EAN EMBALAJE

8421053438459

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

286902.00

ALTURA EMBALAJE

85.00

PESO NETO EMBALAJE

0.51

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

168.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

