Regulador-comutador de luz giratório de 40 a 500 W/VA branco Simon 32

REF. **32813-35**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

COMPATIBILIDADE
Espelhos Simon 32 com abertura central circular

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO
Sim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)
500 W/VA

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO
Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO
Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Regulador e folha de instruções

OBSERVAÇÕES
Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS
3

NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS
1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W)
350 W

COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO
Não

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V
Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)
Não

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W)
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

POTÊNCIA MÁXIMA (W)
500

QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO
1

TIPO DE MECANISMO
Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)
40

COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)
Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

TIPO
Regulador - Comutador

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
5

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal e Americano

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.16

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053012949

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
57.00

LARGURA DA EMBALAGEM
76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM