

Kit complet avec couvercle, brosse et chargeur USB A+C 18W QuickCharge, 3 schukos, plaque pour 2 connecteurs RJ45 noire S400 Indesk

RÉF. 44533020-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 400 Indesk met entre les mains des particuliers et des professionnels les kits les plus complets pour les installations électriques d'encastrement dans les meubles des logements, entreprises et locaux commerciaux. Dans cette gamme se trouve le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur USB A+C, trois prises schuko et une plaque double pour RJ45 noir Simon 400 Indesk. Il dispose de dimensions de 273 x 185 x 85 mm, d'une intensité de 16 A et d'une tension de 250 V~. Les lignes avant-gardistes de sa structure contiennent un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et libre de halogènes. Connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm, résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute font également partie de ses caractéristiques. Pour compléter l'installation du produit, il doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

TYPE DE PLAQUE

Plate

ALIMENTATION (V~)

230 V~/50 Hz

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273X175mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053288375

POIDS NET DU PRODUIT

2.10

LONGUEUR EMBALLAGE

295.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053288375

VOLUME EMBALLAGE

4826250.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.15

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.10

LARGEUR EMBALLAGE

187.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM