

Suporte de fixação individual em guia DIN para perfis de alumínio Ofiblock Plus e Ofiblock Compact Simon K45

REF. KSF5



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Suporte de fixação individual sobre guia DIN para perfis de alumínio Ofiblock Plus e Ofiblock Compact da série Simon K45. Foi fabricado em material termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação das chamas, em caso de incêndio, e uma baixa toxicidade, em caso de emissão de fumos. Cumpre na perfeição com a norma europeia UNE-EN 60.670-23 e pode-se colocar em divisões com uma temperatura situada entre os -5 aos 60°C, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas mais altas. As suas dimensões são de 44 x 46 x 36,5 mm e para limpar este suporte, só terás que o fazer com um pano suave e seco, sem ter que utilizar nunca nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula, já que poderiam fazer que o suporte se danificasse e que não cumprisse na perfeição sua função.

ACABAMENTO

Aço galvanizado

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfis de alumínio Ofiblock Plus e Ofiblock Compact Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de fixação individual em guia DIN e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC001024

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da ligação do suporte
através da guia DIN traseira
existente no perfil Ofiblock e
posterior fixação na própria guia
DIN.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436046498

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

288800.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436046498

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

50.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

288800.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.04

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM