

Projektor linear 610 RGB Wide Flood 950

REF. 61032533-500



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este é um projetor linear de alta capacidade e 27 LED da série Simon 610. Com uma temperatura de cor RGB e uma ótica WIDE FLOOD, é de categoria B. Tem 1600 lumens e uma potência de 53 W. Requer, para a sua instalação, uma fonte de alimentação de 100-240 V. Suporta intervalos de temperatura que vão desde -20 a +40 graus centígrados e o controlo do projetor realiza-se mediante Powebox DMX. O peso da luminária deste produto é de 1,6 quilos. Tem uma estética perfeita para incluir em qualquer espaço, com um bonito acabamento em alumínio. Requer uma instalação em superfície. As medidas deste projetor linear 610 da Simon são de 950 x 48 x 37 milímetros, mais a base. Para ter informação sobre alimentação e frequência há que recorrer à fonte de alimentação (Ref.^a 61095200-76). Esta série de projetores lineares é muito versátil e permite sua instalação em multiplicidade de espaços. Não obstante, está especialmente indicada para museus, restaurantes, hotéis e lojas

APLICAÇÃO

Efeitos de cor, Iluminação de realce, Iluminação de banhos de parede

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Informação de Alimentação e Frequência utilizando fonte de alimentação de 60 W ref.^a 61095200-076

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS/W

1600 lm/53W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

TIPO DE COR

RGB

POTÊNCIA (W)

53 W

CONTROLE

Power Box DMX

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

30 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

1600 lm

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Carril, Encastrar, Suspensão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.92	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3.36
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053086377	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.92
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MTQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.92
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.92	LARGURA DA EMBALAGEM 50.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 960.00	