

## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. G2743262



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ incluye además un dispositivo de seguridad y su tipo de embornamiento es rápido, su acabado es en color marfil y puedes encontrarlo en la categoría "tomas de corriente" de la serie Simon 27 Play. Las tapas incluyen la función de protección infantil. Su instalación es válida para empotrar o para superficie, así dispondrás de las dos maneras escogiendo la que mejor se adapte a tu hogar.

Los elementos de la gama Simon 27 Play son para disfrutar decorando, de esta forma ha creado un concepto para decorar los diferentes espacios de tu vivienda. Aprovecha la gran variedad a la hora de personalizar los elementos que te ofrece la colección, dispondrás de marcos para pieza intermedia, tapa articulada y tecla intercambiable en diferentes acabados para lograr adaptar el elemento en cualquier rincón del hogar.

#### ACABADO

Marfil

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### EMBALAJE

Retráctil

#### CLASE ETIM

EC000125

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

Schuko

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852016061

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.052

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

18412852016068

### VOLUMEN EMBALAJE

1299375

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.77

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.052

### ALTURA EMBALAJE

55

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129938

### LONGITUD EMBALAJE

225

### ANCHO EMBALAJE

105

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO NETO EMBALAJE

0.52