


Embelezador de teto para coluna de 1 face branco Simon K45

REF. RALK001/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Embelezador em cor branco para coluna de 1 face da série Simon K45. Este embelezador tem dimensões de 117 x 117 x 12 mm e é um produto concebido como troca em caso de perda ou substituição do mesmo. O embelezador fornece-se injetado em plástico de cor branco e é fabricado em termoplástico sem halogéneos que favorece a não propagação da chama em caso de incêndio e também garante um baixo nível de toxicidade se houvesse emissão de fumos. Foi desenhado segundo a norma UNE-EN 50.085-2-4:2006 e pode-se utilizar em lugares com uma temperatura situada entre os -25 aos 120°C. Para a sua limpeza só vais precisar um pano suave e seco e nunca debes usar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham algum nível de cloro em sua fórmula já que poderiam danificar o embelezador e que não funcionasse.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Embelezador de teto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002980

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É fornecido em injeção de plástico branco.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

RAL

9003

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto das duas peças no perfil da coluna (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056404

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056404

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM

150.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

100.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM