

# CABLE MANGUERA REDONDA H05VV-F 3G2,5MM<sup>2</sup> 150 METROS NEGRO Simon

REF. CB43252150



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Bobina de 150 metros de cable manguera redonda H05VV-F negro de 3 hilos, con toma tierra, y 2,5mm<sup>2</sup> de diámetro con cubierta de aislamiento de PVC flexible. Soporta una tensión entre 300 y 500 Voltios. Este cable es ideal para elementos de medio y bajo consumo tales como cableado de iluminación, contactos de casa y extensiones reforzadas.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

### EMBALAJE

Bobina

### CLASE ETIM

EC011314

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

### USO

Instalación en servicios móviles

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

300/500 V~

### TENSIÓN (V~)

300/500 V~

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852252155	23.5	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
25	23.5	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95	KGM	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
95	18412852254026	23.5
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMT	1	23.5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
225625	0	KGM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
MMQ	0	