Módulo conversor de protocolo PWM de 1 canal a DMX

REF. **89000304-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Ledflex monocromática

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor DMX/PWM e instrucciones

CLASE ETIM

EC000533

OBSERVACIONES

Importante no superar la distancia máxima entre fuente de alimentación y tira de led especificada en su Hoja de Instrucciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Mediante Scena y/o entrada auxiliar en modo stand-alone

FRECUENCIA
400 Hz

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053124987

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053124987

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
26.00

ANCHO EMBALAJE
122.00

LONGITUD EMBALAJE
44.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
139568.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
146.60

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
GRM