

Розетка HDMI v1.4 + USB 2.0 Simon 100

РЕФ. 10000563-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC002906

ЗАМЕЧАНИЯ

Версия HDMI v1.4, USB 2.0 для передачи данных

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТИП РАЗЪЕМА

HDMI + USB

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ТИП МЕХАНИЗМА

Мультимедийная розетка

ВЕРСИЯ

Двойное

ФОРМАТ

HDMI,USB

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный и
вертикальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

мама-мама

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053145753

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.075

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

232375

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

EAN УПАКОВКИ

8421053145753

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.075

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ВЫСОТА УПАКОВКИ

55

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.075

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.075

ШИРИНА УПАКОВКИ

65

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

ДЛИНА УПАКОВКИ

65