# Accesorio ángulo plano ascendente para canal Cablomax 130x55mm de aluminio

REF. **TKA011110/8**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Accesorio para canal Cablomax de aluminio 130x55 mm. Adapta la canal a giros ascendentes de 90º en un mismo plano. Fabricado con materiales termoplásticos de gran calidad y en acabado aluminio para una correcta integración con la canal.

| ACABADO | MATERIAL | CLASE ETIM |
|---|---|---|
| Aluminio | Aluminio | EC000876 |

### OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
120ºC

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
07

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120ºC

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
En pared y techo

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436029040

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.87

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.87

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436029040

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
63.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
405.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3316950.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.93

PESO NETO EMBALAJE
0.87

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM