# Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50019089-030**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Simon nos presenta esta placa para conexiones de voz y datos de la colección 500 Cima. Esta colección es uno de los sistemas de conectividad con los que cuenta Simon, diseñados para mejorar y facilitar la conectividad eléctrica, de datos, de voz y multimedia. La placa cuenta con guardapolvo, tiene forma plana y un acabado en color blanco. Es de un elemento y tiene dos conectores RJ45 de Panduit y su módulo adaptable, que también está incluido. Como también lo está el clipaje para ser adherido a envolturas tanto horizontales como verticales, sin necesidad de adaptador. En esta moderna serie 500 Cima el embornamiento se realiza por corte, reduciendo el tiempo de instalación en casi un 50% y haciendo que el uso de herramientas sea casi nulo. Además cuenta con nuevas placas de categoría 6, un mayor espacio para el cableado y es sin duda una de las mejores soluciones para garantizar rápidas conexiones y transmisiones.

## ACABADO

Blanco

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

## CLASE ETIM

EC000018

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

## OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Mini-Com de Panduit®.

### CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

### FORMATO
RJ45

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
1

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097168

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11