

## Prise 2P+T 16 A 250 V connexion rapide blanc Simon 24 Harmonie

RÉF. 2410458-030



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

01

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSITÉ (A)

16 A

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### CLASSIFICATION IP

IP20

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### FORMAT

2P+T

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### VERSION

Simple

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### GRIFFE

Push&Go

### TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

NM 06.6.090-2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053188828

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

333.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

2760603.30

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053348338

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

91.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.61

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

91.10

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM