

Base Schuko IP54 250 V 16A con tapa transparente y conexión a tornillo blanca Simon Aquarius

REF. FAQ43130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de enchufe de Simon Aquarius se utiliza para poder enchufar material eléctrico en estancias con entornos exigentes. Su grado de protección IP54 hace posible colocarla en el exterior, en lugares como garajes o jardines. Tiene una tapa protectora semi transparente, para que puede ser diferenciada de otros mecanismo como interruptores o pulsadores. Su diseño es elegante, por lo que se instala en estancias donde la estética es importante. Además es de fácil instalación ya que es una serie de superficie y se suele usar en estancias donde no existe una instalación de empotrar.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico ABS,Policarbonato

CLASE ETIM

EC000125

SÍMBOLO

Sin grabados

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO	CLASIFICACIÓN IP	RAL
Schuko	IP54	9003
FRECUENCIA (HZ)	NÚMERO DE MÓDULOS	NÚMERO DE TOMAS
50 - 60 Hz	1	1
INTENSIDAD (A)	TENSIÓN NOMINAL (V~)	
16 A	250 V~	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
Con	Con tornillos a la caja de instalación	Apto para superficie
		TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
		A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852027395	0.09	230
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
130	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95	KGM	4174500
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
40	18412852027392	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.965
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
494000	165	0.9
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	110	KGM