

Kit personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, 4 schukos et 1 élément vide noir S400 Indesk

RÉF. 45624000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Un chargeur 2 x USB, quatre prises schuko pour circuit de courant standard et un élément vide composent le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile métallique de couleur noire de la série Simon 400 Indesk. Adapté pour être encastré dans du mobilier, il a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ainsi qu'un connecteur type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec câble de 22 cm. De plus, il dispose d'une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Ce kit se distingue par sa résistance et sa durabilité dans le temps grâce aux composants avec lesquels il a été conçu : enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et supports en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes qui évitent les flammes et les gaz en cas d'incendie, étant compatible avec les fonctionnalités de la série Simon 400 Indesk.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053273654

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.35

POIDS NET DU PRODUIT

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053273654

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

LARGEUR EMBALLAGE

187.00

LONGUEUR EMBALLAGE

340.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

5722200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM