

Soporte de fijación tándem bajo suelo técnico para perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

REF. KSF2



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para una instalación perfecta en perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact, Simon K45 pone a su disposición el soporte de fijación tándem bajo suelo técnico para garantizar la integración total del conjunto en el espacio y garantizar la máxima funcionalidad en un espacio con una dimensión de 87 x 180 mm. Compuesto por acero galvanizado, asegura una mayor durabilidad del producto y puede llegar a alcanzar un intervalo de temperatura de -5 a más de 60 °C. Seguridad, funcionalidad e innovación en el mínimo espacio con el soporte de fijación tándem de Simon K45.

ACABADO

Acero galvanizado

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Plus y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación tándem bajo suelo técnico y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Juego de 2 soportes

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la fijación del soporte a través de tornillería y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock.

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

4 (2 por lado)

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436037052	0.14	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	472500.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436037052	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.30	45.00	0.14
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.14	100.00	