

## Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 3M® graphite Simon 500 Cima

RÉF. 50011185-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données  
sans cache anti-poussière

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### NOMBRE DE MODULES

1

### DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

### FORMAT

RJ45

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Volition OCK®, RJ25, K5e et K6 from 3M®

### CLASSIFICATION IP

IP20

### RAL

7021

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 3M®

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053096697              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.60         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>54.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.14     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01 | LARGEUR EMBALLAGE<br>52.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.14      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>215.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

