

Acessório ângulo plano descendente para calha Cablomax 210x55mm de alumínio

REF. TKA021216/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Acessório para canal Cablomax de alumínio 210x55 mm. Adapta a canal a giros descendentes de 90° em um mesmo plano. Fabricado com materiais termoplásticos de alta qualidade e com acabamento em alumínio para uma correta integração com a canal.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000876

OBSERVAÇÕES

A instalação do produto pode ser complementada com acessórios relacionados, além de ser combinada com as funções K45.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

07

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Na Parede e no Teto

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436033733	1.41	332.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	1.41	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	7483280.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436033733	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
7483280.00	1	1.41
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	98.00	1.41
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	230.00	KGM