

## Projektor 740.00 Carril 4000 K Flood Branco

REF. 74000030-384



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

O Projektor 740.00 Carril 4000K Flood Branco da Simon é um projetor que destaca pelo seu elevado nível de luminância, de 4000 K, ao mesmo tempo que mantém um ângulo de abertura de faz de até 27 graus. Isto não seria possível sem a ótica Flood e graças a suas 30W de potência máxima, que não é incompatível com um elevado nível de eficiência energética e lumínica, que atinge um nível de 89.

De cor branca de pintura texturizada, o projetor conta com um design térmico que resistem as altas temperaturas durante longos períodos de funcionamento ininterrupto, algo que se reforça graças ao seu corpo de alumínio da máxima qualidade. Quanto a sua capacidade de iluminação pode atingir as 30.000 horas a 25° emitindo até 2670 lm, uma quantidade nada desprezível comparada com outros projetores.

Para facilitar sua instalação, desde Simon temos apostado por uma instalação de tipo carril que pode poupar tempo e esforço a qualquer estabelecimento ou espaço que o precise. Conta com um grau de proteção IP de 20, o que demonstra que resiste relativamente bem ao pó exterior mas é fundamental evitar seu contacto com a água para que realize sua função de forma correta.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE COR

NW

### ÓTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

2670 lm

### POTÊNCIA (W)

30 W

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### LÚMENS/W

2670lm/30W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053214985                  | 1.00                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 6412500.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053214985                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 1.20                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 285.00                             | 1.00                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 1.20                           | 150.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 150.00                             |                             |