Base porta-fusível para fusíveis cilíndricos e de tamanho 5 x 20 mm branco Simon 32

REF. **32000-35**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

COMPATIBILIDADE
Espelhos Simon 32

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Porta-fusível

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
5 - 40 ºC

MODO DE OPERAÇÃO
Fusível cilíndrico

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3017190.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053012604

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
82.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
223.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3017190.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.73

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.73

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM