


Applique murale Simon Mood 110 X-Less RGB

RÉF. 91621104-099



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

OPTIQUES

PUISSANCE (W)

5.7 W

ALIMENTATION (V~)

24 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

DIRECTIONNEL

Non

TYPE DE COULEUR

RGB

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547047093

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

60.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547047093

VOLUME EMBALLAGE

897000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

115.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.18

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.18

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM