

Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 31

REF. G3148130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para disponer de unas conexiones telefónicas con la máxima calidad debemos adquirir la Toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco. Incluida en el catálogo de la serie Simon 31, admite una sección de cable de 0,3 a 0,5 mm y un pelado de cable de 12 mm, siendo su embornamiento de tornillo y su funcionamiento es del tipo de inserción. Este producto, que tiene unas dimensiones de 64 x 65 mm y dos módulos, destaca por su durabilidad al paso del tiempo gracias a los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido elaborada su estructura. Su precio, perfecto para todo tipo de presupuestos, la hacen una de las tomas telefónicas más usadas en edificios con un gran número de tomas telefónicas como centros educativos, hospitales, hoteles, redacciones de medios de comunicación o sedes de oficinas.

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Retráctil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1.00000000000000000000

TIPO DE CONECTOR

RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

RJ

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

2.00000000000000000000

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852004341

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08599999999999999312

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3.933

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

EAN EMBALAJE

18412852004348

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00000000000000000000

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.86

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

393300.00000000000000000000

ALTURA EMBALAJE

95

PESO NETO EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

180

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.08599999999999999312

LONGITUD EMBALAJE

230