

## Plaque 1 élément pour 2 connecteurs RCA (audio stéréo) blanche Simon K45

RÉF. K101/9



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Trim plate for 2 RCA connectors class (stereo audio). This plate, white colour, it is a single element, it is part of the series Simon K45. The housings for fastening connectors are included and are rear screw. The connectors, on the other hand, must be purchased to part, as they are not included. This is the individual version of the trim plate white base of the series Simon K45, optimum for 2 or 3 RCA connectors with screw connection, it can be installed in deux ways: On the surface-mounted or recessed and Variables supports temperatures ranging from -5 to the + 60 degrees centigrade. The manufacturing material is a special halogen-free thermoplastic that guarantees maximum security, minimising the risk of toxicity in case of smoke. The dimensions of the trim plate for RCA connectors are 45 x 22.5 mm, with a depth of 8.5 mm The maintenance of the product, only requires the cleaning the frame with a soft, dry cloth, free of abrasive cleaners.

### FINITION

Blanc

### MATÉRIAU

Plastique

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 2 connecteurs RCA

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

La plaque comprend des accommodation pour la fixation de connecteurs avec vis arrière. Connecteurs non inclus (à acheter séparément).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### FONCTION INDICATEUR

Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### DISPONIBLE EN

Versions avec 2 et 3 connecteurs  
RCA avec connexion à vis

### CLASSIFICATION IP

IP20

### NOMBRE DE MODULES

quatre

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### RAL

9003

### FORMAT

RCA

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

### VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct,  
aucun outil requis

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique  
au Simon K45 et spécifique au  
Simon 500 Cima avec adaptateur  
(ref.50012088-030)

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie  
et encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.01                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>105.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436038110              | VOLUME EMBALLAGE<br>544320.00    |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>27216.00        | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>20             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.12     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.01     | LARGEUR EMBALLAGE<br>72.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.12      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |